



8月になりました。今年の夏は一段と暑いですね…。熱中症予防のため、こまめな水分補給を心がけましょう。また、スポーツドリンクを飲んだ後のお口の中は非常に虫歯の出来やすい状態となりますので気をつけましょう！

さて、風鈴の音色は暑いときでもさわやかな気分させてくれます。風鈴の起源は中国の風鐸（ふうたく）と言う道具が起源で、竹林に下げて風の向き、音の鳴り方で、物事の吉凶を占っていたそうです。日本には仏教と一緒に伝わり、厄除けとして使われていました。ガラス製の風鈴が出始めたのは1700年頃。長崎のガラス職人によってビイドロ（オランダ・ガラス）製の風鈴が作られ、大阪、京都、江戸を興行しながら伝わっていきました。

風鈴の音色には、安らぎへと導いてくれるといわれる1/fのゆらぎがあるそうです。さらに、小川のせせらぎや小鳥のさえずりなどと同じ高周波音が含まれており、これが脳内のストレスを抑制し、暑さによる不快やイライラをやわらげてくれる癒しの効果があるといわれているのです。窓辺に風鈴をかけたら、暑さも和らぐかもしれませんね！

おざわ歯科医院からのお知らせ



虫歯・歯周病に気をつけましょう！



8月の予定

7日（水） PM 矯正科

11日（日）～14日（水） 休診

歯周病予防で認知症も予防！？

★増えている認知症患者

高齢化に伴い、認知症の患者数は年々増加しています。認知症とは、物を忘れたり場所や人を覚えられなくなるなど、日常生活に支障をきたす程度に記憶機能やその他の認知機能が低下した状態をいいます。その中の一種、アルツハイマーは、脳を構成している神経細胞が通常の老化よりも急速に減ってしまうことにより、認知症になってしまう病気です。



★歯周病とアルツハイマーの関係

最近の研究により、歯周病がアルツハイマー型痴呆症を悪化させることが明らかになりました。これまで歯周病とアルツハイマー病の関係は科学的に研究されていませんでしたが、この実験により、歯周病治療で、認知症の進行を遅らせられる可能性が出てきたそうです。このほかにも、歯周病になり歯を失うと、うまく咀嚼ができなくなり、脳への刺激が低下しアルツハイマーになりやすくなると言われています。70歳後半の健康な高齢者の歯の本数は平均9本なのに対し、脳血管性認知症患者の歯の本数は平均6本、アルツハイマー型認知症患者の歯の本数は平均3本だという研究結果があります。歯の本数が多い人ほど認知症になりにくい傾向にあるのです。

★歯周病を予防しよう

歯周病とは、歯垢（プラーク）の中の細菌によって歯肉に炎症を起こし、やがては歯を支えている歯槽骨を溶かし歯が抜けてしまう病気です。日本人の30歳以上の約80%以上の方が発症していると言われています。自覚症状がほとんどない為に、気づかないうちに悪化しがちですが、正しい知識と生活習慣で、十分に防げ、治せる病気でもあります。

1. 歯磨き

歯周病の原因となるプラークを歯磨きで丁寧に取り除きましょう。自分での歯磨きでは取りきれない歯のすき間や、歯肉の境目の歯垢は、プロの手で歯のクリーニングをすることにより、効果的に除去することができます。磨き残した歯垢は3か月たつとその毒性が強くなるので、歯のクリーニングは3か月に1度が良いとされています。



2. 生活習慣の改善

食生活：栄養バランスのとれた規則正しい食事を心がけましょう。

喫煙習慣：タバコを吸うと血行がわるくなり、歯周病を悪化させます。禁煙を心がけましょう。

不規則な生活：不規則な生活による睡眠不足は、体の免疫機能を低下させ、歯周病ケアにも影響が出ます。規則正しい生活を心がけましょう。また、メタボリックシンドロームは歯周病と深い関係があります。太りすぎないように、適度な運動をしましょう。



ozawa dental clinic


おざわ歯科医院



平塚総合歯科センター



薬で治す歯周内科



最近では歯周病の原因である菌を特定し、薬でその菌を退治することができるようになりました。この治療方法は最新式で『顕微鏡を使った歯周内科治療』です。

この治療法には4つのポイントがあります！！

- ①位相差顕微鏡で菌の確認
- ②細菌の除去
- ③カビの除去
- ④除去後のクリーニング

きちんと菌をコントロールすれば歯周病はお口の中から消えていくのです。

痛みを伴う麻酔や、歯茎が切開を必要としない患者さまにとって優しい治療で、当医院では多くの患者さまに喜びの声を頂いております。

歯周内科の手順

- ① 薬を1滴歯ブラシに直接落とします。
 - ・ 歯ブラシは、薬専用で最初に柔らかめを使ってください。
 - ・ 歯ブラシの毛の色が変わりますが、心配はありません。
- ② 約2分間、下の歯と歯茎に薬を塗りつけるようにゆっくりと丁寧に磨いてください。
 - ・ 歯ブラシは、脇腹部分をお使いください。
- ③ 薬を飲み込まないようにうがいをして吐き出してください。
 - ・ 歯ブラシも一度洗います。
- ④ 歯ブラシに薬を1滴落として、上の歯を同じように2分間磨いてください。
- ⑤ 薬を飲み込まないように、うがいをして吐き出してください。
 - ・ 歯ブラシも洗います。
- ⑥ 最後に、別の歯ブラシで何もつけずに、歯の表面や咬み合う部分の仕上げ磨きをしてください。
 - ・ 歯ブラシは毛先をお使いください。

1週間は毎日食後3回欠かさずに続けてください。1週間すると、カンジダアルビカンスというカビと、微細なバイ菌の数がかなり減少しますので、お口の中はきれいになりますし、口臭もなくなります。

ご興味がありましたら、ぜひ一度スタッフまでお声かけください。

ozawa dental clinic

おざわ歯科医院  平塚総合歯科センター